

PRESEPTOL QV

ŚRODEK DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI



OPIS PRODUKTU

PRESEPTOL QV jest ciekłym produktem biobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i bójczym wobec prątków gruźlicy. W swoim składzie posiada mieszaninę alkoholi i substancję aktywną, która wspomaga biobójcze właściwości alkoholi. PRESEPTOL QV przeznaczony jest do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornych na wodę i alkohol w gospodarstwach domowych, jednostkach służby zdrowia, domach opieki oraz innych placówkach użyteczności publicznej. Przeznaczony do powierzchni zarówno mających jak i niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością. PRESEPTOL QV można stosować na wszelkie powierzchnie podłogowe i ponad podłogowe (lady, stoły itp.) oraz urządzenia (krajalnice, bębny, komory chłodnicze itp.), do utrzymania czystości mikrobiologicznej w systemach HACCP. Produktu nie należy stosować do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych w obszarze związanym bezpośrednio z działalnością kliniczną. PRESEPTOL QV nie zawiera aldehydów i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni.

- pełny efekt biobójczy (bakterie + grzyby + prątki + wirusy)
- do powierzchni mających kontakt z żywnością
- nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
- 4410/11 - nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym

PAKOWANIE		
Pojemność	szt. op. ZBIORCZE	szt. PALETA
750 ml	8	360
5L	1	90

pH | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14



Metoda badania*	Rodzaj mikroorganizmu	Stężenie	Czas uzyskania efektu biobójczego
Metoda określenia działania bakteriobójczego i grzybobójczego preparatów stosowanych metodą spryskiwania: Metoda PZH, DF 02/03,	<ul style="list-style-type: none"> ● Staphylococcus aureus ● Pseudomonas aeruginosa ● Candida albicans ● Trichophyton mentagrophytes 	Bez rozcieńczenia	60 s
Metoda własna Instytutu Gruźlicy akceptowana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych	<ul style="list-style-type: none"> ● M. tuberculosis 	Bez rozcieńczenia	60 s
PN-EN 14476	<ul style="list-style-type: none"> ● Wirus polio ● Wirus Adeno 	Bez rozcieńczenia	120 s
**	<ul style="list-style-type: none"> ● HIV ● HBV ● HVC ● Noro 	Bez rozcieńczenia	120 s

*Raporty z badań skuteczności posiada producent, raporty są dostępne na żądanie użytkownika. Produkt zaklasyfikowany jest do kategorii I; grupa 2 i grupa 4-do dezynfekcji powierzchni w placówkach służby zdrowia (mających również kontakt z żywnością) zgodnie z klasyfikacją podaną w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia (DzU 16/2003 poz. 150). Produkt posiada zezwolenie na obrót nr 4410/11 zgodnie z Decyzją wydaną przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych Produktów Biobójczych.

** Zgodnie z opinią Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, wszystkie produkty biobójcze, które w danym czasie likwidują wirusy referencyjne (Adeno, Polio) w takim czasie usuwają również inne wirusy takie jak: HIV, HBV, HVC). O szczegóły pytaj naszych doradców handlowych.

DANE TECHNICZNE

Wygląd: niskolepki bezbarwny płyn

Zapach: charakterystyczny

Gęstość w 20°C [g/cm³]: 0,872

pH: 11 -12

SUBSTANCJE CZYNNY

Etanol, CAS 64-17-5, WE 200-578-6 [zaw. 50 g/100 g];

Propan-2-ol, CAS 67-63-0, WE 200-661-7 [zaw. 20 g/100 g];

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina

CAS 2372-82-9, WE 219-145-8 [zaw. 0,135 g/100 g].

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE

PRESEPTOL QV jest przeznaczony do stosowania ręcznego. Produkt należy stosować w postaci nierozcieńczonej. Ze względu na zawartość substancji lotnych i palnych nie zaleca się stosowania na powierzchniach większych niż 2 m². Aby uzyskać efekt bakterio- i grzybobójczy oraz biobójczy wobec prątków gruźlicy należy przy pomocy rozpylacza spryskać uprzednio umytą powierzchnię i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 60 s. Dla uzyskania efektu wirusobójczego utrzymać nawilżenie przez 120 s., stosując około 30 – 50 ml produktu na 1 m² w zależności od chłonności powierzchni. Zwrócić uwagę na pełne i równomierne zwilżenie dezynfekowanej powierzchni. Po dezynfekcji, powierzchnię która ma kontakt z żywnością należy spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego:

- efekt biobójczy (bakterie + grzyby + prątki) wynosi 60 s.
- pełny efekt biobójczy (bakterie + grzyby + prątki + wirusy) wynosi 120 s.

Brak ograniczeń co do terminu użytkowania obiektu i wyposażenia po zabiegu dezynfekcji.

Stosować w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację ogólną. Nie zachodzi konieczność instalowania specjalnej wentylacji obiektu z tytułu stosowania produktu.

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: jako bezpośredni i uboczny skutek stosowania, może wystąpić podrażnienie dróg oddechowych, skóry, oczu i jamy ustnej.

Pierwsza pomoc: w przypadku inhalacji aerozoli produktu, nos i jamę ustną należy przepłukać wodą; w przypadku skażenia oczu, oczy natychmiast przez kilkanaście minut płukać wodą; w przypadku połknięcia wypłukać usta wodą, nie powodować wymiotów. W każdej z opisanych sytuacji należy uzyskać pomoc medyczną. W przypadku kontaktu ze skórą umyć skórę letnią wodą z dodatkiem mydła, w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry (zaczernienia) skonsultować się natychmiast z lekarzem.

Postępowanie z odpadami produktu: produkt należy zużyć w całości.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: puste opakowanie przepłukać starannie wodą i skierować do recyklingu, popłuczyny odprowadzić do kanalizacji. W dużych jednostkach, należy opracować i zatwierdzić program postępowania.

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Zawiera: Propan-2-ol.

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P261 - Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

UN 1987, III, Kl.3, ALKOHOLE I.N.O. (zawiera etanol, alkohol izopropylowy).

Dodatkowe oznakowanie/ostrzeżenie: przy pracy z produktem należy przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP dotyczących pracy z łatwopalnymi chemikaliami. Nie stosować w obecności źródeł ognia. Stosować rękawice ochronne. W sytuacjach normalnych nie zachodzi konieczność stosowania ochrony oczu i dróg oddechowych. Należy jednak unikać kontaktu i wdychania rozpylonego produktu.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO