

TASKI ergodisc® omni

Maszyna jednotarczowa do czyszczenia i pielęgnacji podłóg twardych metodą natryskową, bez konieczności wyłączania pomieszczeń z użytku

TASKI ergodisc omni to maszyna jednotarczowa do czyszczenia i pielęgnacji podłóg twardych metodą natryskową, bez konieczności wyłączania pomieszczeń z użytkowania. Połączenie odpowiednich obrotów pracy z dużym naciskiem na pad czyszczący, pozwala na osiągnięcie doskonałych rezultatów czyszczenia w krótkim czasie. Urządzenie polecane szczególnie do zastosowania w szkołach, szpitalach, domach pomocy społecznej i pomieszczeniach biurowych, jako maszyna łącząca kilka etapów sprzątania.

TASKI ergodisc omni wchodzi w skład technologii Diversey zwanej systemem TASKI Omni, gdzie oprócz maszyny jednotarczowej potrzebne są trzy pady czyszczące (niebieski, czerwony, biały) oraz dwa środki chemiczne: TASKI Jontec OmniStrip – doczyszczanie powierzchni, TASKI Jotec Restore – czyszczenie i pielęgnacja.

TASKI Omni to kompletny system do czyszczenia i pielęgnacji podłóg: 1 maszyna, 2 produkty, 3 pady – rozwiązanie unikalne, szybkie, praktyczne i bardzo wydajne. Zapewnia zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem czystości i pielęgnacją podłóg. Większość oszczędności wiąże się ze zwiększeniem wydajności maszyny. W porównaniu z tradycyjną, natryskową metodą czyszczenia podłóg urządzenie pozwala na oszczędności nawet do 40%. Maszyna oprócz standardowego polerowania (900 obr/min.), jest w stanie podłogę powierzchniowo doczyścić i zakonserwować (trzy funkcje w jednym urządzeniu). Technologię TASKI Omni można zastosować na podłogach zabezpieczonych powłokami, jak i niezabezpieczonych (wykładziny PVC lub linoleum, marmur, granit, polerowany gres). Użycie jej na podłogach zabezpieczonych powłokami, pozwala wydłużyć czas użytkowania powierzchni, bez konieczności gruntownego czyszczenia na mokro, pozwalając tym samym na niezakłóconą pracę obiektu.

Cechy urządzenia:

- kompletny system do czyszczenia i pielęgnacji;
- wszechstronność i funkcjonalność;
- ergonomia i bezpieczeństwo pracy;

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Ergonomiczna i wygodna praca z urządzeniem to poprawa wydajności

- specjalny kształt rękojeści (przystosowany do naturalnego układu dłoni) znacznie ułatwia prowadzenie maszyny oraz skutecznie zapobiega zmęczeniu operatora;



TASKI ergodisc® omni

Maszyna jednotarczowa do czyszczenia i pielęgnacji podłóg twardych metodą natryskową, bez konieczności wyłączania pomieszczeń z użytku

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

- regulacja ustawienia rękojeści maszyny to nie tylko dostosowanie kąta nachylenia do wzrostu operatora, ale także możliwość pochylecia go całkowicie do przodu (położenie na silniku), by zminimalizować jego gabaryty;
- metalowy uchwyt z tyłu rękojeści pozwala na przemieszczanie wraz z maszyną dodatkowych akcesoriów: tarcza, szczotka, pady;
- niewielki poziom wibracji przenoszony z silnika na ręce operatora;
- niski poziom emitowanego hałasu;
- "łagodny" moment rozpoczęcia pracy, bez wyrwania urządzenia z rąk operatora;
- podwójny stopień zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem maszyny;
- gumowa osłona obudowy szczotki chroni maszynę oraz jej otoczenie przed uszkodzeniami;

Prosta obsługa

Zwiększenie wydajności pracy poprzez:

- uproszczenie obsługi i procesu przeszkolenia nowych operatorów;
- szybka i prosta wymiana niezbędnych do pracy akcesoriów, bez konieczności użycia kluczy;
- składany uchwyt ułatwia transport i magazynowanie maszyny;

System TASKI Omni

System TASKI Omni pozwala na wydłużenie okresu pomiędzy wykonywaniem kolejnych czyszczeń i zdzieraniem powłok. Można go stosować na podłogach wrażliwych na działanie wody, np. drewnianych lub na podłogach, na których nie należy używać emulsji do podłóg.

Etap 1: doczyszczenie

Aby usunąć zadrapania, zanieczyszczenia i pozostałości wcześniej stosowanych produktów, należy użyć maszyny jednotarczowej TASKI ergodisc omni z niebieskim padem i preparatem TASKI Jontec OmniStrip. Czyszczenie wykonujemy w momencie, w którym podłoga zaczyna tracić właściwy wygląd. System Omni jest szczególnie polecany do stosowania na powierzchniach, które nie mogą być wyłączone z ruchu lub na których nie należy wykonywać zdzierania na mokro.

Etap 2: codzienne czyszczenie i pielęgnacja

Do codziennego czyszczenia i pielęgnacji podłóg, należy stosować maszynę TASKI ergodisc omni z padem czerwonym oraz produkt TASKI Jontec Restore. TASKI Jontec Restore jest kombinacją wosków i rozpuszczalników, dzięki temu jednocześnie usuwa brud i zanieczyszczenia oraz pozostawia na powierzchni podłogi delikatny film ochronny. Polerowanie czerwonym padem tej powłoki ochronnej, pozwala na osiągnięcie ciepłego, jedwabistego połysku podłogi. Aby uzyskać wysoki stopień połysku, należy podłogę wypolerować padem z naturalnych składników.

Etap 3: Okresowe czyszczenie

W momencie kiedy wygląd podłogi będzie znajdował się poniżej akceptowalnego poziomu, by usunąć głębokie zadrapania i oderwać brud od filmu ochronnego, należy ponownie wykonać doczyszczenie lub użyć preparatu TASKI Jontec Restore w połączeniu z czerwonym padem (by usunąć ślady związane ruchem pieszych) - etap 2.

Parametry techniczne

Szerokość pracy	43 cm	Napięcie	230 - 240 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa	900 obr./min.	Długość przewodu	15 m
Ciężar maszyny	44 kg	Poziom hałasu	65 dB(A)
Wysokość silnika	41,5 cm	Klasa bezpieczeństwa	I
Zużycie prądu	1400 W	Klasa wodoszczelności	IPX0
Wymiary	76 x 48 x 119 cm	Certyfikaty	deklaracja zgodności CE / test CB

TASKI ergodisc® omni

Maszyna jednotarczowa do czyszczenia i pielęgnacji podłóg twardych metodą natryskową, bez konieczności wyłączania pomieszczeń z użytku

Urządzenie

8004630 TASKI ergodisc omni (urządzenie kompletne, gotowe do pracy, bez padów)

Akcesoria możliwe do zastosowania

8505440 Osłona przeciwbryzgowa